

Договор
№ 15-05-71-ЭМ/22
от 22.12.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись) Кляус С.В.
(фамилия, инициалы)

«29» декабря 2022 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 650678)

**В ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА МОСКВЫ
ДИРЕКЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ**

(полное наименование работодателя)

119285, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЫРЬЕВА, ДОМ 9А; г. Москва, 2-й Мос-
фильмовский пер, д. 12;

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7731610269

(ИНН работодателя)

772901001

(КПП работодателя)

5087746598176

(ОГРН работодателя)

41.20

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись)

Морошкина Я.М.

(Ф.И.О.)

29.12.2022

(дата)


(подпись)

Пулов В.Н.

(Ф.И.О.)

29.12.2022

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрПрофОценка»

(полное наименование организации)

2. 121596, Россия, город Москва, ул. Горбунова, дом 2, строение 3, этаж 5, помещение II, комната 37; 8 (495) 968 71 15; 9687115@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 560

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 13.11.2018

5. ИНН 7731399200

6. ОГРН организации 1187746196000

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21HM41	04 октября 2018 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	Михеев Василий Юрьевич	Эксперт	003 0008257	19 января 2021 г.	5661

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда


(подпись)

Герасимов Юрий Николаевич

Ф.И.О.

27.12.2021.
(дата)



Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

157

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

Кляус С.В.
(Ф.И.О.)

29.12.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий сектором по работе с кад-

рами
(должности)

Морошкина Я.М.

28.12.2022
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Пулов В.Н.
(Ф.И.О.)

29.12.2022

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт
(должность)

Михеев Василий Юрьевич
(Ф.И.О.)

27.12.2022 (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрПрофОценка»; 121596, Россия, город Москва, ул. Горбунова, дом 2, строение 3, этаж 5, помещение Ц, комната 37; Регистрационный номер - 560 от 13.11.2018			
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)			
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания	
RA.RU.21HM41	04.10.2018	бессрочно	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 1-ДКР 27.12.2022
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 27.12.2022 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрПрофОценка»
(полное наименование организации)

121596, Россия, город Москва, ул. Горбунова, дом 2, строение 3, этаж 5, помещение Ц, комната 37; 8 (495) 968 71 15; 9687115@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 560

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказания услуг в области охраны труда: 13.11.2018

ИНН организации 7731399200

ОГРН организации 1187746196000

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21HM41	04.10.2018	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 15-05-71-ЭМ/22 от 22.12.2022 г. с ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНО-ГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Михеев Василий Юрьевич*; регистрационный номер 5661 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 44 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие претензий от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час
147	Заместитель директора	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
148	Заместитель начальника управления	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
149	Ведущий корискоуслуг	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
150	Начальник отдела	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
151	Заведующий сектором	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
152А	Ведущий инженер по строительному контролю	153А; 154А; 155А; 156А	да	нет	Не идентифицированы	-	-
157	Инженер по строительному контролю 1 категории	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
158	Инженер по строительному контролю 1 категории	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
159	Начальник управления	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
160А	Ведущий инженер по строительному контролю	161А; 162А; 163А	да	нет	Не идентифицированы	-	-
164А	Ведущий инженер по строительному контролю	165А; 166А; 167А; 168А	да	нет	Не идентифицированы	-	-
169А	Ведущий инженер по строительному контролю	170А; 171А	да	нет	Не идентифицированы	-	-
172	Заведующий сектором	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
173	Ведущий инженер	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
174	Инженер по строительному контролю	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
175	Инженер по строительному контролю	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
176	Начальник управления	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
177	Инженер 1 категории	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
178	Ведущий специалист в сфере закупок	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
179	Начальник отдела	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
180	Заместитель начальника отдела	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
181	Ведущий инженер по строительному контролю	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
182	Начальник управления	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
183А	Инженер по строительному контролю 2 категории	184А; 185А	да	нет	Не идентифицированы	-	-
186	Заведующий сектором	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
187	Делопроизводитель	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
188	Делопроизводитель	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
189	Специалист режимно-секретной службы	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
190	Заместитель начальника управления	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предположений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы отсутствуют.							

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предположений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ отсутствуют.							

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено 44 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено 0 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, отсутствуют».

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5661
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Михеев Василий Юрьевич
(Ф.И.О.)

22.12.2022
(дата)

Рассмотрев результаты идентификации (протокол заседания комиссии по проведению СОУТ от ____ № ____), оведествлённые в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Кляус С.В.
(Ф.И.О.)

29.12.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий сектором по работе с кад-

рами
(должность)

(подпись)

Морошкина Я.М.
(Ф.И.О.)

29.12.2022
(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Пулов В.Н.
(Ф.И.О.)

29.12.2022
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрПрофОценка»; 121596, Россия, город Москва, ул. Горбунова, дом 2, строение 3, этаж 5, помещение II, комната 37; Регистрационный номер - 560 от 13.11.2018 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HM41	Дата получения 04.10.2018	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 2-ДКР 27.12.2022
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 10-12-9/22-8 от 25.03.2022

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ; Адрес: 119285, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЫРЬЕВА, ДОМ 9А

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 15-05-71-ЭМ/22 от 22.12.2022

привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрПрофОценка»; 121596, Россия, город Москва, ул. Горбунова, дом 2, строение 3, этаж 5, помещение II, комната 37; Регистрационный номер - 560 от 13.11.2018

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Михеев Василий Юрьевич (№ в реестре: 5661)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 44

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

- 147. Заместитель директора (1 чел.);
- 148. Заместитель начальника управления (1 чел.);
- 149. Ведущий юрисконсульт (1 чел.);
- 150. Начальник отдела (1 чел.);
- 151. Заведующий сектором (1 чел.);
- 152А. Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);
- 153А (152А). Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);
- 154А (152А). Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);
- 155А (152А). Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);
- 156А (152А). Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);
- 157. Инженер по строительному контролю 1 категории (1 чел.);
- 158. Инженер по строительному контролю 1 категории (1 чел.);
- 159. Начальник управления (1 чел.);
- 160А. Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);
- 161А (160А). Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);
- 162А (160А). Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);
- 163А (160А). Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);
- 164А. Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);
- 165А (164А). Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);
- 166А (164А). Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);

167А (164А). Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);

168А (164А). Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);

169А. Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);

170А (169А). Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);

171А (169А). Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);

172. Заведующий сектором (1 чел.);

173. Ведущий инженер (1 чел.);

174. Инженер по строительному контролю (1 чел.);

175. Инженер по строительному контролю (1 чел.);

176. Начальник управления (1 чел.);

177. Инженер 1 категории (1 чел.);

178. Ведущий специалист в сфере закупок (1 чел.);

179. Начальник отдела (1 чел.);

180. Заместитель начальника отдела (1 чел.);

181. Ведущий инженер по строительному контролю (1 чел.);

182. Начальник управления (1 чел.);

183А. Инженер по строительному контролю 2 категории (1 чел.);

184А (183А). Инженер по строительному контролю 2 категории (1 чел.);

185А (183А). Инженер по строительному контролю 2 категории (1 чел.);

186. Заведующий сектором (1 чел.);

187. Делопроизводитель (1 чел.);

188. Делопроизводитель (1 чел.);

189. Специалист режимно-секретной службы (1 чел.);

190. Заместитель начальника управления (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 44

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5661
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Михеев Василий Юрьевич
(Ф.И.О.)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 2				класс 3		
			класс 1	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	44	44	0	44	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	44	44	0	44	0	0	0	0	0
из них женщин	9	9	0	9	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (дл,нет)	Ежегодный дополнительный опла- чиваемый отпуск (дл/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (дл/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (дл/нет)	Лечебно-профилактическое пита- ние (дл/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (дл/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли вредного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового про- цесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Руководство																									
147	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
Организационно-правовое управление																									
148	Заместитель начальника управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
149	Ведущий юристконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
Сводно-аналитический отдел																									
150	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
Сектор по внутреннему финансовому аудиту																									
151	Заведующий сектором	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

Отдел по региональному развитию																						
152А	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
153А (152А)	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
154А (152А)	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
155А (152А)	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
156А (152А)	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
157	Инженер по строительному контролю 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
158	Инженер по строительному контролю 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
Управление по капитальному ремонту зданий и сооружений																						
159	Начальник управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
160А	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
161А (160А)	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
162А (160А)	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
163А (160А)	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел локальных мероприятий																						
164А	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
165А (164А)	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
166А (164А)	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
167А (164А)	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
168А (164А)	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел строительного контроля																						
169А	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
170А (169А)	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
171А (169А)	Ведущий инженер по строительному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел комплексного благоустройства																						
Сектор по эксплуатации																						
172	Заведующий сектором	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий сектором по работе с кад-

рами

(должность)

(подпись)

Морошкина Я.М.

(Ф.И.О.)

(дата)

23.12.2022

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Цулов В.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

29.12.2022

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5661

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Михеев Василий Юрьевич

(Ф.И.О.)

(дата)

22.12.2022

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
-	Мероприятия не предусмотрены	-	-	-	-

Дата составления: 27.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (подпись) Клтус С.В. 29.12.2022 (ф.и.о.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий сектором по работе с кад-

рами (подпись) Морошкина Я.М. 29.12.2022 (ф.и.о.) (дата)

Специалист по охране труда

(подпись) Пулов В.Н. 29.12.2022 (ф.и.о.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5661 (№ в реестре экспертов) Михеев Василий Юрьевич 29.12.2022 (ф.и.о.) (дата)